We are LEXMARK.

私たちは、先進のプリントテクノロジーを追求し続ける、プリンタのグローバルブランドです。

TECHNOLOGY 世界で認められた、安心の技術。レックスマークの、ヘッド一体型インクカートリッジ。

レックスマークは、先進のプリントテクノロジーを提案し続けるプリンタ専業メーカーです。
数あるテクノロジーの中で、私たちがグローバルスタンダードとして提案するのは、“ヘッド一体型インクカートリッジ”。
インクの目詰まりを防いでプリンタの故障を防止する、レックスマークの技術力の象徴的機能として、世界中で認められています。
レックスマークは、インクの革新という独自の視点を持って、新しいテクノロジーを作り続けていきます。

ヘッド一体型インクカートリッジ

ECOLOGY 世界最大のプリンタ専業メーカーとして、環境対策も積極的に取り組みます。

世界最大のプリンタ専業メーカーとして、環境への配慮は最も重視すべき責任のひとつと考えます。
レックスマークは、インクカートリッジやプリンタに使用済みカートリッジの回収用の袋を同梱※。
使い終わったカートリッジを袋に入れて、ポストに投函するだけでレックスマークに返送できる、新たな取り組みを開始しました。
今後も、対象となるインク製品を増やし、インクのリサイクルを普及させていきます。

RETURN PROGRAM
Lexmark Recycles

※一部対象製品。

HISTORY 1991年、IBMから独立。以来、プリンタのプロフェッショナルを貫いています。

米国IBMのプリンタ事業部から独立し、1991年、ケンタッキー州レキシントンに誕生したレックスマークインターナショナル。
以来、プリンタのプロフェッショナルとして技術革新を続け、現在は世界150ヵ国で愛用されるなど、
プリンタ専業メーカーとして世界最大の規模を築いています。また、世界を代表する主要銀行や小売業者が
レックスマークのプリンタを採用※。世界中のオフィスのプリント環境を支えています。

レックスマーク本社
（米国レキシントン）

※米国レックスマーク調べ。

MISSION いままでも、これからも。“LEXMARK”は進化し続けます。

レックスマークの製品はこれまで、世界において1000を超える賞を受賞してきました。
『Business Week』や『Forbes』などの有名誌でも、「優良企業」「優秀製品」として認められてきた実績を持ちます。
現在レックスマークは、レキシントンに未来のオフィスを想定したデザインセンターを設置し、
これからの時代のプリンタ・テクノロジーを研究中。これからも私たちは、先進のプリントテクノロジーを求め続けていきます。

レックスマーク本社
デザインセンター



安全にご使用いただくために

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●水、湿気、ホコリ、湯気、煙の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電の原因になることがあります。●表示された正しい電源、電圧でお使いください。

LEXMARK™
レックスマーク インターナショナル株式会社
〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町36-2 リバーサイド読売ビル
http://www.lexmark.co.jp/
レックスマーク カスタマーコールセンター TEL:03-5651-5106 FAX:03-5651-5107

●本カタログ記載商品のご用命は下記まで。

※このカタログ内容は2007年5月現在のものです。記載事項は予告なく変更になる場合があります。※印刷の状態によりカタログの商品写真と実物とで色合いが異なる場合があります。
2007/5/200,

LEXMARK™

ALL PRINTERS Q2-3/2007

レックスマーク　インクジェットプリンタ　総合カタログ

プリンタも、ワイヤレスでつなげよう。
レックスマーク

パソコン環境はワイヤレスが当たり前のいま。

レックスマークは提案します。プリンタも、ワイヤレスへ。

好きなところに置く。好きな場所で使う。そして、みんなと共有する。

毎日のプリントスタイルを、レックスマークのワイヤレスプリンタで変えませんか。

LEXMARK™

ワイヤレスプリンタ is あなたの毎日を変えるプリンタ。

ワイヤレスプリンタ is
「キミ、コピーとってきて」の
会議室にぜひ1台プリンタ.

会議室にワイヤレス複合機が1台あれば、
企画書や資料のコピーもプリントも、その場でスピード解決。

ワイヤレスプリンタ is
ちょっとキライな同僚から
離れて仕事ができるプリンタ.

ワイヤレスなら、場所に拘束されない。
さあ、ノートPCを持って、もっと働きやすい場所へ。

ワイヤレスプリンタ is
部長と課長と係長と共有しても
からまなくていいプリンタ。

4人で共有したら、ケーブルが4本もからみ合う。
ワイヤレスなら、配線ナシでカンタンにプリンタを共有できる。

ワイヤレスプリンタ is
経費にうるさい経理も
納得のプリンタ.

ワイヤレスなら、プリンタを共有できて配線代もかからないから、
オフィスの省エネ、省スペース、コストダウンに最適。

［会　社］

ワイヤレス
アリマス。
WI FI

［ホーム］

ワイヤレスプリンタ is
イヤなホコリが
からまないプリンタ.

ケーブルがない＝ホコリがからまない。
ワイヤレスは、掃除もラクにしてくれる。

ワイヤレスプリンタ is
子どもが足を
ひっかけないプリンタ.

プリンタとPCをつなぐケーブル。いつも子どもがつまずきそう。
ワイヤレスなら、そんな不安もなくなる。

ワイヤレスプリンタ is
離れたところに置けば
ダイエットプリンタ.

どこにでも置けるから、あえて遠くに置いて
プリントする度に脂肪を燃焼させてみましょう。

ワイヤレスプリンタ is
部屋の模様替え
ラクちんプリンタ.

ワイヤレスなら、プリンタの置き場所は思いのまま。
配線に悩まないから、部屋の模様替えも気楽にできる。

ワイヤレスプリンタ is
社員が増えても
増やさなくていいプリンタ.

起業したてで、いまはひとり。でもこれから社員を増やしたい。
そんなときも、ドライバをインストールするだけで大丈夫。

ワイヤレスプリンタ is
パソコンのUSBポートを
忙しくしないプリンタ.

つけて外して、つけて外して…必要ナシ。
もう、パソコンのUSBでイライラしない。

［SOHO］

ワイヤレスプリンタ is
山のような資料を
平野のようにできるプリンタ.

高く積まれた資料では、必要なものが見つからないし、広げられない。
ワイヤレスなら置き場所自由だから、デスクを好きに使える。

ワイヤレスプリンタ is
夏はベランダ、冬はコタツで
働けるプリンタ.

ワイヤレスだから、いつでも好きな場所で仕事ができる。

［ショップ］

ワイヤレスプリンタ is
コンビニのレジ奥も
広々プリンタ.

コピーもスキャナもFAXも、ワイヤレス複合機にまとめて
お好きな場所へ。ごちゃごちゃだったレジ奥がスッキリ。

ワイヤレスプリンタ is
パソコンを抱えたお客が
増えるかもプリンタ.



ワイヤレスプリンタを置いたら、お店が出力し放題の
カフェに大変身！ 毎日、PCを抱えたお客で大にぎわいかも。

ワイヤレスプリンタ is
店先と奥の茶の間で
兼用できるプリンタ.

店先の父、茶の間の母、そして２階の息子。
ワイヤレスプリンタなら、1台でみんな使える。

ワイヤレス
アリマス。
WI FI

- **X9350** プリント、コピー、スキャン、FAX。ワイヤレスでしたいこと、全部1台で。 詳しくはP6、7へ
- **Z1420** ワイヤレスプリンタを、理想のコンパクトサイズで実現。 詳しくはP8へ
- **X3550** オプションで、カンタンにワイヤレス3in1複合機に変身。 詳しくはP9へ
- **X4550** プリントもスキャンも。よく使う機能を、便利なワイヤレスで。 詳しくはP9へ

レックスマークのワイヤレスは、カンタン接続。

STEP1. パソコンに、同梱のソフトウェアをインストール。
STEP2. ナビゲーションに従ってセットアップ。
STEP3. 設定完了。あとは、いつも通りにプリント操作をするだけ。

※アクセスポイント（ルーター等）経由でのご使用を推奨しております。
※詳しくは各製品のセットアップガイドをご参照ください。
※インストール時には、USBケーブルでPCとプリンタを接続する必要があります。（Windowsのみ）

ルーター接続で、ワイヤレスプリンタを、もっと便利に。

複数のパソコンで共有する場合や複数の部屋からアクセスする
場合に適しています。もちろん1台のみで使用してもかまいません。

※アドホックモード（パソコンとプリンタのみ）で接続することもできます。
※ルーターなどのアクセスポイントは別売になります。
　ルーターなどの製品は当社では販売しておりません。
※設置環境により電波の通信状況が異なります。

安心のワイヤレスに関する規格「WiFi」。

「Wi-Fi」とは、「Wi-Fi Alliance（前WECA）」が規定している、
無線LAN機器間の相互接続性が認証されたことを示すブランド名
です。正式名称は「Wireless Fidelity（ワイヤレス・フェデリティ）」
です。※レックスマークのワイヤレスプリンタは「IEEE 802.11g」を
採用しており、「IEEE 802.11b」、「IEEE 802.11n」と互換性があります。

機能アイコン一覧

- **カメラダイレクト** PictBridge対応。デジタルカメラからのダイレクトプリントが可能です。
- **USBフラッシュメモリ** USBフラッシュメモリの写真をダイレクトプリントできます。
- **メモリーカードスロット** メモリーカードの写真データを、PCを使わずに印刷できます。
- **セレクトシート** プリントしたい写真と枚数をセレクトシートにチェックすれば、お好みの写真をかんたんプリント。
- **evercolor** 超長もちプリント、インク残量記憶などの新性能を持つインクカートリッジです。
- **evercolor2** 高いプリントクオリティを誇る顔料インクを使用、耐水性・保存性にも優れた高性能インクカートリッジです。
- **PictBridge** デジタルカメラに付属のUSBケーブルでデジタルカメラと直接つないで印刷できます。
- USB2.0 ハイスピード対応
- USB2.0 フルスピード対応

プリント機能

- **6色フォトインク** 6色インクで、カラー写真の色彩を鮮やかに表現できます。
- **印刷速度（高速モード時）** 「M」はモノクロ、「C」はカラー。「ppm」は1分間に印刷できる最大枚数を示す単位です。
- **プリント解像度4800dpi** 写真やテキスト、イラストなどを超高画質でプリントします。
- **フチなし印刷** 写真などの原稿を4辺フチなしでプリントすることができます。

コピー機能

- **拡大縮小率 25～400%** 原稿を、25%から400%まで拡大縮小コピーができます。
- **スタンドアロンコピー** PCに接続せずに、プリンタ単体でコピーをとることができます。
- **フチなしコピー** 写真などの原稿を4辺フチなしでコピーできます。
- **連続コピー枚数 1～99枚** 1枚から最大99枚まで、連続してコピーをとることができます。

スキャナ機能

- **48bit入力CISスキャナ** 超高画質スキャン。ウォームアップが不要だから、起動もスムーズです。
- **36bit入力CISスキャナ** 普段使いに最適な高画質スキャン。ウォームアップが不要だから、起動もスムーズです。

ファックス機能

- **FAX機能** PC接続なしのFAX送受信と、PCのデータをそのまま送るペーパーレス送信が可能です。

その他機能

- **用紙タイプ自動認識** プリンタが自動的に普通紙と光沢紙を判別。最適な印刷モードを自動的に設定します。
- **自動プリントヘッド調整** カートリッジ交換時に、プリントヘッドを自動的に最適化します。
- **自動原稿送り機能** プリンタ上部の給紙口にセットされた原稿を、最大50枚まで連続でスキャン、コピーできます。

green グリーン購入法 判断基準適合

ENERGY STAR 国際エネルギースタープログラム準拠

ワイヤレス アリマス。

WI FI

両面 プリント

企画書	予定表	請求書	日記	納品書	職務経歴書	議定書
資料	当番表	日報	メニュー	割引券	年賀状	回覧板
アドレス表	名簿	バランスシート	報告書	招待券	稟議書	案内状
スケジュール	マニュアル	カルテ	ショップカード	チケット	旅のしおり	明細書
日程表	シフト表	チラシ	決算書	レポート	礼状	アルバム
業務日誌	議事録	DM	クーポン券	辞令	卒論	Web
座席表	原稿	POP	ポストカード	レジュメ	宿題	etc...

ワイヤレスフラッグシップ 4in1

X9350

ワイヤレスでプリントやスキャン、PC-FAX※。

自動両面印刷も搭載の超多機能で、

ビジネスニーズにも応えていくワイヤレス4in1、誕生。

印刷スピード	
モノクロ毎分32枚	カラー毎分27枚

Lexmark X9350 オールインワン／オープン価格　対応OS：Windows2000SP3/XP/ Vista、Mac OS X 10.3.x～10.4.x（Power PC）/10.4.4～10.4.x（Intel）　本体サイズ：W465×D384×H269mm（トレイ収納時）

プリント機能　コピー機能　スキャナ機能　ファックス機能　その他機能

6色印刷　プリント解像度 4800dpi 超精彩写真画質　印刷速度 M32ppm C27ppm　フチなしプリント　拡大縮小 25～400%　フチなしコピー　スタンドアロンコピー　連続コピー 1～99枚　CISスキャナ 48bit　FAX　自動プリントヘッド調整　自動原稿送り ADF

カメラダイレクト　メモリーカード　USBフラッシュメモリ　evercolor 2　PictBridge　Hi-Speed USB　ENERGY STAR　green

※FAXのご使用環境によって、設置状況が異なります。

PRINT　大量のビジネス書類も、ワイヤレスで高速プリント。

■ワイヤレスプリント/自動両面印刷/モノクロ32ppm・カラー27ppm

PCのデータをワイヤレスでプリントできます。コスト削減に役立つ、自動両面印刷機能も搭載。しかも、乾きの速い顔料インクで両面印刷の高速化と、レーザープリンタに並ぶプリントクオリティを実現しました。

■高速フチなしプリント/evercolor2インク（顔料インク）/カメラダイレクト

写真などに最適な高速フチなしプリントに対応。2.4インチの液晶モニターで、画像補正やサイズ指定の操作を行えます。色再現性の高いevercolor2インク対応だから写真も鮮やかにプリント。さらにオプションのフォトインクを使って、6色プリントも可能です。

evercolor 2 INK

COPY　PC接続不要で、急なコピーにも対応。しかも高速・高画質。

■スタンドアロンコピー/自動両面コピー/99枚連続コピー

フチなしコピー※に、拡大縮小コピー、そして自動両面コピー。あらゆるコピーシーンに多彩なコピー機能で応えます。
最大99枚の連続コピーだから、大量のビジネス書類もすばやくコピーできます。

※フォト用紙のみ。

SCAN　静かに美しくスキャンしたら、ワイヤレスでPCへ転送。

■ワイヤレス転送/CISフラットベッドセンサー/画像補正/ADF

スキャンした画像データをワイヤレスでPCに転送できます。画像は4800×1200dpi、48bit入力の超高画質。CISフラットベッドセンサー搭載なので、厚い本もしっかりセット、きれいにスキャンします。企画書などの書類スキャンに便利な自動原稿送り機能（ADF）も搭載。拡大縮小・画像補正も思いのままです。スキャンしたデータは、PDF変換もカンタンにできます。

※ADFは最大50枚まで可能です。

FAX　PCのデータを、そのままワイヤレスでペーパーレス送信。

■PC-FAX/ペーパーレス送信/スタンドアロンFAX

PC-FAXもワイヤレス対応です。PCのデータをワイヤレスでFAXするので、コストやスペース、環境にうれしい、オフィスのペーパーレス化をサポートします。もちろん、PC不要のスタンドアロンFAXにも対応しています。

※本機はキャッチホンサービスに対応していません。※FAX機能付電話との併用接続はできません。※すべての通信ブロードバンド環境に対応しているわけではありません。

□ アプリケーション

Lexmarkビジネスセンター

プリンタの基本機能と、様々な画像補正機能をまとめた便利ソフト。基本操作として、原稿タイプや解像度指定といったスキャン操作や、倍率や画質設定といったコピー操作などが可能です。さらに、写真や文書のデータを一括管理できるほか、スキャンして直接PDFに変換できるなど、ビジネスを支援する機能が充実しています。

●Lexmark ビジネスセンターTOP画面

●文書管理ソフトウェア画面

Webツールバー

Webページのプリントに便利なカンタン機能。自動でレイアウトを調整して、Webページをバランスよく印刷します。また、テキストや画像だけを印刷することもできます。

※Macintoshをご利用の方は、ご使用いただけない場合があります。



□ オートプリント機能*

USBフラッシュメモリのデータを、そのままプリント。

プリンタ本体にUSBフラッシュメモリをセットしたら、液晶モニターでプリントしたいデータを選択。PCを操作しなくても書類データのプリントができます。

□ 自動原稿送り機能（ADF）

原稿を最大50枚まで連続で読み取ります。

※スキャン時には、使用可能なアプリケーションが制限されることがあります。

□ ネットワーク

無線／有線LANでのプリンタの共有にも対応。

無線／有線LANを利用しての、プリンタのネットワーク共有が可能です。

※プリンタを複数のPCで共有するには、別途ルーターが必要です。※アクセスポイント（ルーター等）経由でのご使用を推奨しております。※無線LANと有線LANを同時に使用することはできません。

□ 前面給排紙

給排紙口を前面にまとめました。壁際などにも置きやすい省スペース設計です。

＊本機能で印刷できるファイル形式はDOC 形式、XLS 形式、PPT 形式のみです。本機能を使うには、本機がUSB ケーブルでパソコンに接続されており、パソコンの電源がオンになっている必要があります。お使いのパソコンに印刷する文書のファイル形式をサポートするソフトウェアがインストールされている必要があります。ファイル形式をサポートするソフトウェアが無い場合は、文書を印刷することができません。印刷する文書のファイル名が英数字で保存されていることを確認してください。ファイル名が日本語で保存されていると、文書を認識することができません。ファイルの内容によっては印刷できない場合があります。

たとえば、ノートPCをはさんで商談中に見積もりをプリントしたいとき。ワイヤレスなら、PCを持って退室せずにプリントできる。

ワイヤレス アリマス。
WI FI

企画書 | 予定表 | 請求書 | レジュメ | 納品書 | 職務経歴書 | 議定書 | 礼　状 | 案内状
資　料 | 当番表 | 日　報 | メニュー | 割引券 | 年賀状 | 回覧板 | 旅のしおり | 明細書
アドレス表 | 名　簿 | バランスシート | チラシ | 招待券 | 稟議書 | チケット | クーポン券 | ショップカード
スケジュール | マニュアル | etc...

リーズナブル・ワイヤレスプリンタ

Z1420

ワイヤレス機能標準搭載なのにリーズナブル。
ワイヤレスモードへの設定も超カンタン。
高機能でも使いやすいエントリーモデル。

印刷スピード	
モノクロ毎分24枚	カラー毎分18枚

どんなにかっこよくても、たまにしか使わないプリンタは場所とり。
でも、使う時だけ出すのも面倒。ワイヤレスなら、キャビネットにしまったままでもOK。

Lexmark Z1420 ワイヤレスプリンタ／オープン価格　対応OS：Windows2000SP3/ XP/ Vista、Mac OS X 10.3.x～10.4.x（Power PC）/10.4.4～10.4.x（Intel）　本体サイズ：W459×D213×H120.6mm（トレイ収納時）

プリント機能：6色印刷 | プリント解像度4800dpi 超精彩写真画質 | 印刷速度 M24ppm C18ppm | フチなしプリント | 自動プリントヘッド調整
その他機能：evercolor | USB | ENERGY STAR | green

PRINT
部屋中どこからでも、ワイヤレスで高速プリント。もちろん高画質。

■ワイヤレスプリント/モノクロ24ppm・カラー18ppm/解像度4800dpi

Pcのデータをワイヤレスでプリントできる、Z1420。カラー文書やレポートなども高速・高画質プリントが可能です。高速＆ワイヤレスだから、たくさんのプリントもスムーズに行えます。

※印刷速度は、お使いの環境によって異なります。

■evercolorインク/フチなしプリント

写真を発色豊かにプリントできるevercolorインクを採用。オプションのフォトインクを使った6色プリントは、プリントしたての美しさを約65年※も保ち続けられます。

※レックスマーク純正インクと純正プレミアムフォト光沢紙を用いて6色印刷を行った場合の弊社検証結果。

□ アプリケーション
便利なソフトで、フォトプリントも画像補正もますますカンタン。

Lexmark Imaging Studio（イメージングスタジオ）

プリンタの基本機能と、便利な画像補正機能をまとめた便利ソフト。プリントやスキャン、コピーなどの基本操作を、見やすい画面でわかりやすくガイドします。また、赤目補正や露出補正といった画像の補正も、ワンクリックで行うことができます。

Webツールバー

Webページのプリントに便利なカンタン機能。自動でレイアウトを調整して、Webページをバランスよく印刷します。また、テキストや画像だけを印刷することもできます。

※Macintoshをご利用の方は、ご使用いただけない場合があります。



□ カンタン!ワイヤレス設定。
ナビゲーションに従うだけでワイヤレスへ。

STEP1
パソコンに、同梱のソフトウェアをインストール。
▼
STEP2
ナビゲーションに従ってセットアップ。
▼
STEP3
設定完了。あとはいつも通りにプリント操作をするだけ。

※アクセスポイント（ルーター等）経由でのご使用を推奨しております。
※インストール時は、USBケーブルでPCとプリンタを接続する必要があります。（Windowsのみ）
※詳しくは各製品のセットアップガイドをご参照ください。

オプションで

ワイヤレス アリマス。
WI FI

納品書 | レジュメ | バランスシート | 名　簿 | アドレス表
割引券 | メニュー | 日　報 | 当番表 | 資　料
企画書 | 礼　状 | 請求書 | 予定表 | etc...

オプション ワイヤレス3in1フォト複合機

X3550

写真もコピーもスキャンも、まとめておまかせ。
オプションで、カンタン・リーズナブルに
ワイヤレス3in1フォト複合機に変身。

印刷スピード	
モノクロ毎分24枚	
カラー毎分17枚	

ワイヤレス アリマス。
WI FI

企画書 | 予定表 | 請求書 | 礼　状 | 納品書
資　料 | 当番表 | 日　報 | メニュー | 割引券
アドレス表 | 名　簿 | バランスシート | レジュメ | etc...

ワイヤレス3in1フォト複合機

X4550

プリント、スキャンのよく使う機能が、
ワイヤレスで使えるのがうれしい。
ワイヤレス複合機のスタンダードモデル。

印刷スピード	
モノクロ毎分26枚	
カラー毎分18枚	

Lexmark X3550 オプションワイヤレスオールインワン／オープン価格
対応OS：Windows2000SP3/ XP/ Vista、Mac OS X 10.3.x～10.4.x（Power PC）/10.4.4～10.4.x（Intel）
本体サイズ：W453×D325×H177mm（トレイ収納時）

プリント機能：6色印刷 | プリント解像度4800dpi 超精彩写真画質 | 印刷速度 M24ppm C17ppm | フチなしプリント
コピー機能：拡大縮小25～400% | フチなしコピー | スタンドアロンコピー | 連続コピー1～99枚
スキャナ機能：CISスキャナ48bit
その他機能：カメラダイレクト | USBフラッシュメモリ | メモリーカード | セレクトシート | 用紙タイプ自動認識 | 自動プリントヘッド調整
evercolor | PictBridge | USB | ENERGY STAR | green

PRINT
写真のダイレクトプリントも、高速・高画質。

■カメラダイレクト/メモリーカードスロット/セレクトシート※1/フチなしプリント

手軽な操作で写真をプリントできるセレクトシートを採用。デジタルカメラを接続すれば、プリンタ本体の液晶モニターでプリントサイズもカンタン指定。オプションのフォトインクを使って、写真をさらに美しくする6色プリントもできます。



■モノクロ24ppm・カラー17ppm/解像度4800dpi

画質は4800dpiの超高精細プリント。画像やグラフがたっぷりの書類も鮮やか＆スピーディーに出力できます。

COPY
1枚だけの、すぐコピー。たくさんしたい時の、連続コピー。

■スタンドアロンコピー/拡大縮小コピー/フチなしコピー

スタンドアロンコピーで、したいときにすぐコピーができます。最大99枚の連続コピーにも対応で、大量のコピーもラクラク。25～400%の拡大縮小コピーも液晶モニターでカンタン設定。

SCAN
写真も雑誌も厚い本も。カンタン気軽にキレイにスキャン。

■CISフラットベッドセンサー/カラー48bit入力

短時間でウォームアップを完了するCISセンサー搭載で、スムーズにスキャン。カラー48bit入力で、小さい文字や模様もくっきりと再現。液晶モニターで、モード選択もサイズ選択もカンタンです。

□オプションワイヤレス※2（X3550）
ワイヤレスをプラスして、複合機の便利、もっと広がる。

オプションの無線プリントサーバを購入し、セットアップするだけでカンタンにワイヤレスプリンタになります。プリント、スキャンの頻繁に使う機能が、ワイヤレスでもっと便利に生まれ変わります。無線プリントサーバは、本体に差し込むので形状スッキリ。

Lexmark X4550 ワイヤレスオールインワン／オープン価格
対応OS：Windows2000SP3/ XP/ Vista、Mac OS X 10.3.x～10.4.x（Power PC）/10.4.4～10.4.x（Intel）
本体サイズ：W453×D325×H177mm（トレイ収納時）

プリント機能：6色印刷 | プリント解像度4800dpi 超精彩写真画質 | 印刷速度 M26ppm C18ppm | フチなしプリント
コピー機能：拡大縮小25～400% | フチなしコピー | スタンドアロンコピー | 連続コピー1～99枚
スキャナ機能：CISスキャナ48bit
その他機能：カメラダイレクト | USBフラッシュメモリ | メモリーカード | セレクトシート | 用紙タイプ自動認識 | 自動プリントヘッド調整
evercolor | PictBridge | USB | ENERGY STAR | green

PRINT
ワイヤレス、キレイ、はやい。毎日に、万能プリント。

■ワイヤレスプリント※2/カメラダイレクト/セレクトシート※1

ワイヤレスで、4800dpiの高画質プリントを実現。カメラダイレクト、セレクトシートにも対応で、高機能と使いやすさを両立しました。さらにオプションのフォトインクにより、6色印刷にも対応。

COPY
PC接続不要で、はやくきれいにコピー。

■スタンドアロンコピー/拡大縮小コピー/フチなしコピー

PC起動が不要のスタンドアロンコピーで、必要なときにすぐコピーできます。最大99枚の連続コピーにも対応。25～400%の拡大縮小コピー、フチなしコピーもカンタンにできます。

SCAN
カンタンキレイにスキャンした画像は、ワイヤレスでPCへ。

■CISフラットベッドセンサー/カラー48bit入力

X4550は、カラー48bit入力でスキャンした高精細高画質の画像データをワイヤレスでPCに転送できます。CISセンサーだから、ウォームアップ時間も短く、スムーズ＆スピーディーなスキャンが可能です。

□アプリケーション（X3550,X4550共通）
便利なソフトで、Webプリントをもっとカンタン、使いやすく。

Webツールバー

Webページのプリントに便利なカンタン機能。自動でレイアウトを調整して、Webページをバランスよく印刷します。また、テキストや画像だけを印刷することもできます。

※Macintoshをご利用の方は、ご使用いただけない場合があります。

□オートプリント機能※3（X3550,X4550共通）
USBフラッシュメモリのデータを、そのままプリント。

プリンタ本体にUSBフラッシュメモリをセットしたら、液晶モニターでプリントしたいデータを選択。PCを操作しなくても書類データのプリントができます。

※1 セレクトシートを使った写真印刷は、1種類につき同時に3枚までプリントできます。※2 ワイヤレス接続は、アクセスポイント（ルーター等）経由でのご使用を推奨しております。印刷速度はお使いの環境によって異なります。※3 本機能で印刷できるファイル形式はDOC 形式、XLS 形式、PPT 形式、PDF 形式、RTF 形式、DOCX 形式、XLSX 形式、PPTX 形式、WPS 形式、WPD 形式のみです。 本機能を使うには、本機がUSB ケーブルでパソコンに接続されており、パソコンの電源がオンになっている必要があります。 お使いのパソコンに印刷する文書のファイル形式をサポートするソフトウェアがインストールされている必要があります。ファイル形式をサポートするソフトウェアが無い場合は、文書を印刷することができません。 印刷する文書のファイル名が英数字で保存されていることを確認してください。ファイル名が日本語で保存されていると、文書を認識することができません。 ファイルの内容によっては印刷できない場合があります。

プリンタとPCをつなぐケーブル。いつも愛犬が噛みついて大変！ワイヤレスなら、そんなドタバタもなくなる。

USBデ ツナガル。

企画書 予定表 請求書 レジュメ 納品書 職務経歴書 議定書 チケット 旅のしおり 明細書
資料 当番表 日報 メニュー 割引券 年賀状 回覧板 レポート 礼状 アルバム
アドレス表 名簿 バランスシート チラシ 招待券 稟議書
スケジュール マニュアル カルテ 辞令 卒論 etc...

スマート4in1フォト複合機

X5470

プリント、コピー、スキャンにFAXも。
ほしい機能をコンパクトにパッケージした、
ビジネスに、ホームに大活躍のスマート4in1。

印刷スピード	
モノクロ毎分25枚	カラー毎分18枚

Lexmark X5470 オールインワン／オープン価格　対応OS：Windows98/ Me / 2000/ XP/ Vista、Mac OS X 10.3.x～10.4.x（Power PC）/10.4.4～10.4.x（Intel）　本体サイズ：W454×D320×H192mm（トレイ収納時）

プリント機能：6色印刷 / プリント解像度 4800dpi 超精彩写真画質 / 印刷速度 モノクロM25ppm C18ppm / フチなしプリント
コピー機能：拡大縮小 25～400% / フチなしコピー / スタンドアロンコピー / 連続コピー 1～99枚
スキャナ機能：CISスキャナ 48bit
ファックス：FAX
その他機能：用紙タイプ自動認識 / 自動プリントヘッド調整 / 自動原稿送り ADF

カメラダイレクト / メモリーカード / USBフラッシュメモリ / セレクトシート

※Exif2.2の規格に対応しています。

PRINT
グラフや画像も色鮮やかにプリント。セレクトシートで、写真のダイレクトプリントもラクラク。

■解像度4800×1200dpi/evercolorインク

画質は解像度4800×1200dpiの超高精細。evercolorインクで、カラー文書は鮮やかに、写真は美しくプリントします。オプションのフォトインクで、6色プリントも可能です。ブラックインクには顔料インクを採用し、文字をよりシャープにプリントします。

■セレクトシート/カメラダイレクト/フチなしプリント

写真はセレクトシートでラクラク高速フチなしプリント。赤目補正などの画像補正やサイズ選択（L判、A4）もカンタンです。もちろんPictBridgeにも対応しているので、写真のダイレクトプリントが可能です。

※セレクトシートを使った写真印刷は、1種類につき、同時に2枚までプリントできます。

COPY
一度に最大99枚の高速・高画質コピー。

■スタンドアロンコピー/高速フチなしコピー/ADF

スタンドアロンコピーに、フチなしコピー、25～400%の拡大縮小コピーと多彩なコピー機能を搭載しています。コピー速度は、最速19cpmとスピーディー。自動原稿送り機能（ADF）も完備で、企画書やレポートなどの大量コピーもラクラク。もちろん、操作もカンタンです。

SCAN
CISフラットベッドセンサーで、分厚いファイルもキレイにスキャン。

■CISフラットベッドセンサー/スキャナ解像度600×2400dpi

CISフラットベッドセンサーで、分厚い本やファイルも、しっかり安定させてスキャンできます。カラー48bit入力で、繊細な色味までも再現します。スキャンしたデータはカンタンにPDF化が可能です。前面の液晶モニターで操作もラクラクです。

FAX
PC接続不要で、らくらくスタンドアロンFAX。

■スタンドアロンFAX/ADF

PCに接続しなくても、FAXが可能なスタンドアロンFAX機能を搭載。最高で10枚まで給紙が可能な、自動原稿送り機能（ADF）も搭載しているので、複数枚のFAXもラクラク。

※FAXは一般アナログ回線のみ動作いたします。ISDN、ADSL、PBX環境では使用できません。
※本機はキャッチホンサービスに対応していません。
※FAX機能付電話との併用接続はできません。

□アプリケーション
便利なソフトで、フォトプリントも画像補正もますますカンタン。

Lexmarkイメージスタジオ

プリンタの基本機能と、便利な画像補正機能をまとめた便利ソフト。プリントやスキャン、コピーなどの基本操作を、見やすい画面でわかりやすくガイドします。また、赤目補正や露出補正といった画像の補正も、ワンクリックで行うことができます。

●Lexmark イメージスタジオTOP画面

Webツールバー

Webページのプリントに便利なカンタン機能。自動でレイアウトを調整して、Webページをバランスよく印刷します。また、テキストや画像だけを印刷することもできます。

※Macintoshをご利用の方は、ご使用いただけない場合があります。

USBデ ツナガル。

企画書 予定表 請求書 レジュメ
資料 当番表 日報 メニュー
議定書 チケット 旅のしおり 明細書
回覧板 レポート 礼状 etc...

コンパクト3in1フォト複合機

X2550

コピーもスキャンも写真プリントも。
使いたい機能をコンパクトにまとめた、
お手頃な複合機エントリーモデル。

印刷スピード
モノクロ毎分22枚
カラー毎分16枚

Lexmark X2550 オールインワン／オープン価格
対応OS：Windows2000SP3 / XP/ Vista、Mac OS X 10.3.x～10.4.x（Power PC）
10.4.4～10.4.x（Intel）　本体サイズ：W430×D293×H175mm（トレイ収納時）

プリント機能：6色印刷 / プリント解像度 4800dpi 超精彩写真画質 / 印刷速度 モノクロM22ppm C16ppm / フチなしプリント
コピー機能：拡大縮小 25～400%[※2] / フチなしコピー[※2] / スタンドアロンコピー / 連続コピー 1～99枚
スキャナ機能：CISスキャナ 36bit

PRINT
モノクロはシャープに。カラーは鮮やかに。高画質プリント。

■解像度4800dpi/evercolorインク

企画書やレポートなどの文字をシャープに際立たせるブラック顔料インクを採用。さらにevercolorインクで、カラー文書も写真も色鮮やかにプリントします。オプションで、6色プリントが可能なフォトインクにも対応しています。



COPY
拡大・縮小、自由自在。連続コピーも快速。

■拡大縮小コピー/最大連続99枚コピー
ワンタッチコピー

PC経由で最大99枚の連続コピーが可能なので、大量の書類のコピーもラクラクです。25～400%の拡大縮小コピー機能も搭載。操作もワンタッチでカンタンです。

SCAN
初めてでも安心のカンタン・きれいスキャン。

■CISフラットベッドセンサー/スキャナ解像度600×1200dpi

CISフラットベッドセンサーで、厚い雑誌なども安定してスキャンできます。細かいところまで詳細にスキャン、モノクロもカラーも忠実に再現します。操作もカンタンなので、初めてでも安心です。

※1 フチなし印刷は、2Lサイズ（127×178mm）までとなります。　※2 フチなしコピーは、2Lサイズ（127×178mm）までとなります。

USBデ ツナガル。

予定表 礼状 レポート 回覧板
明細書 旅のしおり チケット 議定書
メニュー 日報 当番表 資料
レジュメ 請求書 企画書 etc...

お手頃スマートプリンタ

Z1320

デザイン、サイズ、プライス。
みんなスマートで、デスクサイドに
ピッタリのマイプリンタ。

印刷スピード
モノクロ毎分22枚
カラー毎分16枚

Lexmark Z1320 カラープリンタ／オープン価格
対応OS：Windows2000SP3 / XP/ Vista、Mac OS X 10.3.x～10.4.x（Power PC）/10.4.4～10.4.x（Intel）
本体サイズ：W429×D213×H120.6mm（トレイ収納時）

プリント機能：6色印刷 / プリント解像度 4800dpi 超精彩写真画質 / 印刷速度 モノクロM22ppm C16ppm / フチなしプリント[※1]

PRINT
モノクロくっきり、カラーきれいの高画質プリント。

■解像度4800dpi/evercolorインク

Z1320は、高速・高画質でPCのデータを快適にプリントできます。カラー文書も写真も美しくプリントできるevercolorインクは、オプションのフォトインクで6色プリントも可能。お気に入りの写真をさらに色鮮やかに仕上げます。

□アプリケーション（X2550,Z1320共通）
便利なソフトで、フォトプリントも画像補正もますますカンタン。

Lexmark Imaging Studio（イメージングスタジオ）

プリンタの基本機能と、便利な画像補正機能をまとめた便利ソフト。プリントやスキャン、コピーなどの基本操作を、見やすい画面でわかりやすくガイドします。また、赤目補正や露出補正といった画像の補正も、ワンクリックで行うことができます。

●イメージングスタジオTOP画面

Webツールバー

Webページのプリントに便利なカンタン機能。自動でレイアウトを調整して、Webページをバランスよく印刷します。また、テキストや画像だけを印刷することもできます。

※Macintoshをご利用の方は、ご使用いただけない場合があります。



USBデ
ツナガル。

誕生日 / ひな祭り / 入　学 / 観察記 / 米　寿
パーティー / 結婚記念日 / 父の日 / 旅　行 / 運動会
お正月 / 成人式 / 入　園 / 夏休み / 春休み
クリスマス / 卒　業 / 母の日 / 結婚式 / etc...

フォト専用ポータブルプリンタ

P350

ハンディサイズの小さなボディに、
うれしい写真機能がいっぱいの
どこでもフォト専用プリンタ。

印刷スピード
L判1枚約75秒

Lexmark P350 フォト専用ポータブルプリンタ　オープン価格　対応OS：Windows2000 / XP / Vista、Mac OS X 10.3.x～10.4.x（Power PC）/10.4.4～10.4.x（Intel）　本体サイズ：W235×D147×H127mm（トレイ収納時）

プリント機能
- 3色印刷
- プリント解像度 4800dpi 超精彩写真画質
- フチなしプリント

その他機能
- 自動プリントヘッド調整
- カメラダイレクト
- メモリーカード
- USBフラッシュメモリ
- PictBridge
- Exif Print
- Hi-Speed USB
- ENERGY STAR
- green

※Exif2.2の規格に対応しています。

PRINT　愛用のデジタルメディアから写真をダイレクトプリント。画像編集もラクラク。

■カメラダイレクト/メモリーカードスロット

デジタルカメラにメモリーカード、USBフラッシュメモリなど、いつもお使いのデジタルメディアから、
写真のダイレクトプリントが可能です。

■2.4インチカラー液晶モニター/カンタン画像編集

2.4インチの見やすい大きなモニターで、写真をプレビューします。写真の選択だけでなく、
赤目補正などの画像編集もカンタンにできます。
ワンタッチ赤目修正/画像回転（90°）/トリミング/サイズ変更/明るさ調整/プリント色効果

evercolor2インク　お気に入りの写真を100年、キレイなままに。

レックスマークのevercolor2インクは、保存性に優れた顔料インクで、プリントしたての美しさを100年以上長持ちさせます。※ 鮮やかでありながらも落ち着いた色味で、お気に入りの写真を美しくプリントします。速乾性に優れているため、プリントした写真をすぐ手に取っても大丈夫。ポータブルフォトプリンタに最適なインクです。写真が水に濡れてもインクがにじみにくいことも、大きな特徴のひとつです。

※レックスマーク純正インクを用いてLexmark PerfectFinishフォトペーパーに印刷した場合の弊社検証結果。

お気に入りの写真を、
もっとキレイに。ずっとキレイに。

P350専用「Photo Kit」

フォト専用光沢紙とインクのおトクなセット

Lexmark PerfectFinishフォトペーパー（L判/150枚）
+evercolor2インク45（1本）

とっておきの1枚に。
毎日のプリントに。

「オリジナルフォトペーパー」

プリントスタイルで選べる、純正フォト光沢紙

［プレミアム］
ずっと美しく残したい
1枚にぴったりの
高級光沢紙。

A4/15枚
80D1707

L判/20枚
21G0712

L判/100枚
19Y0056

［エブリデイ］
たくさんの
スナップ写真を
楽しくA4プリント。

A4/20枚
80D1706

※対応機種　Z1320、Z1420、X2550、X3550、X4550、X5470

“もしも”のときにも大丈夫。

レックスマークだけのユーザーサポートSM

LexExpress
レックスエクスプレス

サポート その1	無料交換品即日発送	プリンタ本体に問題がある場合、※1 交換品を無料で即日発送いたします。
サポート その2	送料無料サービス	交換品発送時にかかる費用は、レックスマークが負担します。
サポート その3	365日無休サポート	毎日9:00～19:00、カスタマーコールセンターにて対応します。
サポート その4	延長保証登録システム	1年間の通常無償保証に加え、2年間の延長保証（有償）が可能です。

カスタマーコールセンターにTELまたはFAXでご連絡ください。※2

TEL 03-5651-5106　FAX 03-5651-5107

■年中無休365日対応　■電話受付は9：00～19：00

http://www.lexmark.co.jp/

※1 土日・祝日・年末年始を除く。
※2 レックスエクスプレスのご利用にあたっては、保証書の提示が必要になります。

いつも美しく、いつまでも美しくプリントできる。

レックスマークのインクテクノロジー「ヘッド一体型インクカートリッジ」

日本で販売されているほとんどのプリンタのインクヘッドが、プリンタと一体型なのに対し、
レックスマークのプリンタのインクヘッドは、インクと一体の「ヘッド一体型」。
プリントクオリティやコストといった、プリンタへの本質的ニーズを追求したインクシステムです。



いつも新品のようなプリントクオリティ。

プリントの美しさを左右するのは、インクカートリッジの「ヘッド」です。どんなに高解像度でも、何回ヘッドをクリーニングしても、新しいインクに変えても、ヘッドが目詰まりなど老朽化していたら、美しいプリントはできません。レックスマークの「ヘッド一体型」インクなら、インクを交換するたびに、ヘッドが新品に。いつも新品のプリンタのようなプリントクオリティを維持しつづけます。

故障しにくいから、いつまでも使えて経済的。

プリンタの故障の主な原因は、インクヘッドの目詰まりです。ヘッドがプリンタ本体に装着されているプリンタは、故障したら高いお金を払って修理いき。レックスマークの「ヘッド一体型」インクなら、修理にかかるお金も手間も節約できます。

レックスマークの製品仕様表

※プリンタおよびインクカートリッジの価格はすべてオープン価格です。

型名	X9350	Z1420	X3550	X4550
商品コード	30B0013	10M0913	1410013	1410613
印刷方式	サーマルインクジェット			
最高解像度	4800×1200dpi			
印刷速度（モノクロ／カラー）※1	32／27ppm	24／18ppm	24／17ppm	26／18ppm
カートリッジ/ノズル数	カラー：312x3 ブラック：640 フォト：312x3(オプション)	カラー：160x3 ブラック：640 フォト:160 x 3(オプション)		
必要マージン フチなし印刷時※2	上下左右マージン0mm			
必要マージン 通常印刷時	左右：3.2mm以上（A4、B5、A5、A6、ハガキ使用時）/ 6.4mm以上（上記サイズ以外使用時） 上0.9mm以上 下12.7mm以上	左右：3.4mm以上（A4、B5、A5、A6、ハガキ使用時）/6.4mm以上（左記サイズ以外使用時） 上1.7mm以上 下12.7mm以上		
最大印刷幅	203.2mm（レターサイズ）			
用紙サイズ※3	A4、B5、A5、A6、ハガキ、L、2L、レター、リーガル、バナー（レター/A4）、ユーザー定義サイズ、封筒（長形３・４・５・６号、角形３・４・５・６号、USサイズ各種、ユーザー定義サイズ他）、Executive、Statement、4x6インチ、4x8インチ、10x20 cm、10x15cm、5x7インチ、13x18cm、写真（3.5x5インチ）、インデックスカード			
フチなし印刷可能サイズ※2,※3	A4、B5、A5、A6、レター、ハガキ、L、2L、3.5x5インチ、4x6インチ、10x15cm、5x7インチ、13x18cm、リーガル	A4、B5、A5、A6、レター、ハガキ、L、2L、3.5x5インチ、4x6インチ、4x8インチ、10x20cm、10x15cm、5x7インチ、13x18cm	A4、B5、A5、A6、レター、ハガキ、L、2L、3.5x5インチ、4x6インチ、4x8インチ、10x20cm、10x15cm、5x7インチ、13x18cm、リーガル	
対応用紙種類※5	普通紙、ハガキ、ラベル紙、封筒、マット紙、バナー紙、グリーティングカード、インクジェット専用紙（フォト用紙/光沢紙/OHPフィルム/アイロンプリント紙）	普通紙、ハガキ、ラベル紙、封筒、バナー紙、グリーティングカード、インクジェット専用紙（フォト用紙/光沢紙/マット紙/OHPフィルム/アイロンプリント紙）	普通紙、ハガキ、ラベル紙、封筒、マット紙、バナー紙、グリーティングカード、インクジェット専用紙（フォト用紙/光沢紙/OHPフィルム/アイロンプリント紙）	
給紙方法	自動			
給紙枚数※7	普通紙150枚、フォト用紙/光沢紙25枚、ハガキ45枚、封筒10枚、グリーティングカード25枚、OHPフィルム50枚、ラベル紙25枚、アイロンプリント紙10枚、バナー紙20枚、マット紙25枚	普通紙100枚、フォト用紙/光沢紙25枚、ハガキ30枚、封筒10枚、グリーティングカード25枚、OHPフィルム25枚、ラベル紙25枚、バナー紙20枚、アイロンプリント紙10枚	普通紙100枚、フォト用紙/光沢紙25枚、ハガキ30枚、封筒10枚、グリーティングカード25枚、OHPフィルム50枚、ラベル紙25枚、アイロンプリント紙10枚、バナー紙20枚、マット紙25枚	
制御コード	専用グラフィックコマンド			
インターフェース	USB 2.0 High-Speed/Ethernet/IEEE 802.11g	USB 2.0 Full-Speed/IEEE 802.11g	USB 2.0 High-Speed※8	USB 2.0 High-Speed/IEEE 802.11g
稼動音	52ｄBA以下（標準モードでのプリント時/FAX受信時）、28ｄBA以下(スキャン時/FAX送信時)、48ｄBA以下（原稿台使用コピー時/ADFコピー時）	52ｄBA以下（標準モードでのプリント時）	50ｄBA以下（標準モードでのプリント時）、40ｄBA以下(スキャン時)、50ｄBA以下（コピー時）	
電源	定格AC100V 50/60Hz			
消費電力※9	動作時：プリント中約20W コピー中約19W スキャン中約16W、待機時：約12.5W、節電モード時：約12.5W	動作時 14.6W、待機時6.6W、節電モード時6.1W	動作時：プリント中約15W コピー中約13W スキャン中約10W、待機時：約８W、節電モード時：約5W	動作時：プリント中約18W コピー中約16W スキャン中約13W、待機時：約11W、節電モード時：約7.7W
外形寸法	W465 x D384 x H269mm(トレイ収納時)	W459 x D213 x H120.6mm(トレイ収納時)	W453 x D325 x H177mm(トレイ収納時)	
本体重量	約10.21kg（電源コード・カートリッジを除く）	約2.3kg(電源コード・カートリッジ除く)	約5.56kg（電源コード・カートリッジを除く）	約5.69kg（電源コード・カートリッジを除く）
保証期間※10	1年間（レックスエクスプレス）有償にて2年間延長可能			
対応OS	Windows2000SP3/XP/Vista、Mac OS X 10.3.x ～10.4.x (Power PC)、Mac OS X 10.4.4 ～10.4.x (Intel)		Windows2000SP3/XP/Vista、Mac OS X 10.3.x ～10.4.x (Power PC)、Mac OS X 10.4.4 ～10.4.x (Intel)	
省エネ設計	国際エネルギースタープログラム準拠/グリーン購入法判断基準適合/パワーセーブ機能	国際エネルギースタープログラム準拠/グリーン購入法判断基準適合/パワーセーブ機能	国際エネルギースタープログラム準拠/グリーン購入法判断基準適合/パワーセーブ機能	
同梱品	インクカートリッジ（カラー43、ブラック44）、ACアダプタ、USBケーブル、モジュラーケーブル、マニュアル類（セットアップガイド、ユーザーズガイド等）、ソフトウェアCD-ROM、ユーザー登録カード、保証書、他	インクカートリッジ（カラー24、ブラック23）、ACアダプタ、USBケーブル、マニュアル類（セットアップシート、ユーザーズガイド等）、ネットワーク接続ガイド等）、ソフトウェアCD-ROM、ユーザー登録カード、保証書、他	インクカートリッジ（カラー24、ブラック23）、ACアダプタ、USBケーブル、マニュアル類（セットアップシート、ユーザーズガイド等）、ソフトウェアCD-ROM、ユーザー登録カード、保証書、他	インクカートリッジ（カラー24、ブラック23）、ACアダプタ、USBケーブル、マニュアル類（セットアップシート、ユーザーズガイド等）、ネットワーク接続ガイド等）、ソフトウェアCD-ROM、ユーザー登録カード、保証書、他
ダイレクトプリント カメラダイレクト	PictBridge、DPOF	―	PictBridge、DPOF	
ダイレクトプリント カードダイレクト	コンパクトフラッシュType Ⅰ/Ⅱ、マイクロドライブ、マルチメディアカード、SDカード、xDピクチャーカード（Type M、Type H含む）、メモリースティック、メモリースティックPRO、Mini SD カード（要アダプタ）、メモリースティックDuo（要アダプタ）、メモリースティックPRO Duo（要アダプタ）、RS-マルチメディアカード（要アダプタ）、Micro SD カード（要アダプタ）、TransFlash カード（要アダプタ）	―	コンパクトフラッシュType Ⅰ/Ⅱ、マイクロドライブ、マルチメディアカード、SDカード、xDピクチャーカード（Type M、Type H含む）、メモリースティック、メモリースティックPRO、Mini SD カード（要アダプタ）、Micro SD カード（要アダプタ）、メモリースティックDuo（要アダプタ）、メモリースティックPRO Duo（要アダプタ）、TransFlash カード（要アダプタ）、RS-マルチメディアカード（要アダプタ）	
スキャナ タイプ	フラットベッド CIS		フラットベッド CIS	
スキャナ 解像度	光学4800x1200dpi		光学600x1200dpi	
スキャナ 階調	カラー：48bit入力 24bit出力、 モノクロ：16bit入力 8bit出力、文字/線画：1bit（2値）		カラー：48bit入力 24bit出力、 モノクロ：16bit入力 8bit出力、文字/線画：1bit（2値）	
スキャナ 最大スキャン範囲	216x355mm(ADF)		216x297mm	
コピー モード	カラー/モノクロ		カラー/モノクロ	
コピー コピースピード（スタンドアロン）	カラー：4cpm（1枚目）23cpm（2枚目以降）、 モノクロ：5cpm（1枚目）25cpm（2枚目以降）		カラー：5cpm（1枚目）11cpm（2枚目以降）、 モノクロ：5cpm（1枚目）17cpm（2枚目以降）	
コピー コピーモード（PC経由）	カラー：2cpm（1枚目）26cpm（2枚目以降）、 モノクロ：3cpm（1枚目）27cpm（2枚目以降）		カラー：2cpm（1枚目）13cpm（2枚目以降）、 モノクロ：3cpm（1枚目）19cpm（2枚目以降）	
コピー 連続コピー	1-99枚		1-99枚	
コピー 拡大／縮小	25-400%（PC経由/スタンドアロン）		25-400%（PC経由/スタンドアロン）	
コピー その他	USBフラッシュメモリからの印刷（JPEG画像※11/文書※12）、自動両面印刷機能、OCR対応、Bluetoothオプション対応※13		USBフラッシュメモリからの印刷（JPEG画像※11/文書※12）、OCR対応、ワンタッチカラー・モノクロコピー	
FAX モデムスピード/メモリー	最大33.6Kbps/最大160枚			
FAX スピードダイヤル	スピードダイヤル最大89件、グループダイヤル最大10件（1グループにつき30ダイヤル）			
FAX 解像度※14	標準：200x100dpi、ファイン：200x200dpi、スーパーファイン：300x300dpi、ウルトラファイン：400x400dpi			
自動給紙（ADF）装置 最大給紙枚数	50枚			
自動給紙（ADF）装置 スキャナ解像度	光学600 x 600dpi			
自動給紙（ADF）装置 給紙対応用紙サイズ	A4/リーガル/レター			
ネットワーク 有線LAN	有り（10/100BASE-TX）			
ネットワーク 無線LAN	有り（IEEE 802.11b/g）※15		別売の無線プリントサーバにて対応	有り（IEEE 802.11b/g）※15
ネットワーク セキュリティ	WEP、WPA、WPA2			WEP、WPA、WPA2

【PictBridgeについて】
＊操作はすべてデジタルカメラ側に依存します。
＊カメラの機種によって動作が異なることがあります。
詳しくはカメラのマニュアルをご覧ください。
＊撮影モードによって、フチなし印刷できない場合があります。
＊すべての動作を保証するわけではありません。

【ダイレクトプリントについて】
＊液晶モニターで表示および印刷ができるデータ形式はJPEGのみです。

X9350/X5470のFAX機能利用環境について
※FAXは一般アナログ回線のみ動作いたします。ISDN、ADSL、PBX環境では使用できません。(X5470のみ)
※本機はキャッチホンサービスには対応しておりません。(X9350/X5470)
※FAX機能付電話との併用接続はできません。(X9350/X5470)

印刷可能枚数の測定時の原稿および環境
（2007年4月レックスマーク調べ）
※使用PC（A4および L判印刷時共通）：Windows XP Home Editionマシン

A4印刷時
ブラック：JEITA「J1」使用ソフト：MS Word
カラー：日本規格協会 SCID N5「自転車」（128×160mm）
使用ソフト：Adobe Photoshop Elements 2.0
用　紙：A4普通紙

L判印刷時
写真画像の印刷可能枚数については、JBMIA（社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会）により、2006年3月に制定された写真イメージド算出基準JBMS-77-2006および写真イメージド チャート JBMS-78-2006に準拠し算出しました。

インクカートリッジ対応表

	X9350対応	Z1420対応	X3550対応	X4550対応
インクカートリッジ	44 ブラック（大容量） 43 カラー（標準） 40 フォト	23 ※1 ブラック（標準） 34 ブラック（大容量）	24 ※1 ブラック（標準） 35 カラー（標準）	35 カラー（大容量） 31 フォト
印刷可能枚数※2	<X9350印刷可能枚数> A4高速モード印刷時：ブラック（44）約2100枚、カラー（43）約900枚	<Z1420印刷可能枚数> A4高速モード印刷時：ブラック（23）約1000枚、カラー（24）約450枚	<X3550印刷可能枚数> A4高速モード印刷時：ブラック（23）約800枚、カラー（24）約300枚	<X4550印刷可能枚数> A4高速モード印刷時：ブラック（23）約800枚、カラー（24）約300枚

型名	X5470	X2550	Z1320	P350
商品コード	22N0013	21A0013	20A0913	22W0013
印刷方式	サーマルインクジェット			
最高解像度	4800×1200dpi			
印刷速度（モノクロ／カラー）※1	25／18ppm	22／16ppm		―
カートリッジ/ノズル数	カラー：160×3 ブラック：640 フォト:160×3(オプション)			カラー：312×3
必要マージン フチなし印刷時※2	上下左右マージン0mm			
必要マージン 通常印刷時	左右：3.4mm以上（A4、B5、A5、A6、ハガキ使用時）/6.4mm以上（左記サイズ以外使用時） 上1.7mm以上 下12.7mm以上			―
最大印刷幅	203.2mm（レターサイズ）			105mm（A6サイズ）
用紙サイズ※3	A4、B5、A5、A6、ハガキ、L、2L、レター、リーガル、バナー（レター/A4）、ユーザー定義サイズ、封筒（長形３・４・４０号、角形３・４・５・６号、USサイズ各種、ユーザー定義サイズ他）、Executive、Statement、4x6インチ、4x8インチ、10x20 cm、10x15cm、5x7インチ、13x18cm、写真（3.5x5インチ）、インデックスカード			L、ハガキ、4x6インチ、A6、4x8インチ、10x20 cm、10x15cm、3.5 x 5インチ※4
フチなし印刷可能サイズ※2,※3	A4、B5、A5、A6、レター、ハガキ、L、2L、3.5x5インチ、4x6インチ、4x8インチ、10x20cm、10x15cm、5x7インチ、13x18cm、リーガル	ハガキ、L、2L、3.5x5インチ、4x6インチ、4x8インチ、10x20cm、10x15cm、5x7インチ、13x18cm		L、ハガキ、4x6インチ、A6、4x8インチ、10x20 cm、10x15cm、3.5 x 5インチ
対応用紙種類※5	普通紙、ハガキ、ラベル紙、封筒、マット紙、バナー紙、グリーティングカード、インクジェット専用紙（フォト用紙/光沢紙/OHPフィルム/アイロンプリント紙）	普通紙、ハガキ、ラベル紙、封筒、マット紙、グリーティングカード、インクジェット専用紙（フォト用紙/光沢紙/マット紙/OHPフィルム/アイロンプリント紙）	普通紙、ハガキ、ラベル紙、封筒、バナー紙、グリーティングカード、インクジェット専用紙（フォト用紙/光沢紙/マット紙/OHPフィルム/アイロンプリント紙）	フォト用紙/光沢紙（顔料用）※6
給紙方法	自動			
給紙枚数※7	普通紙100枚、フォト用紙/光沢紙25枚、ハガキ25枚、封筒10枚、グリーティングカード25枚、OHPフィルム50枚、ラベル紙25枚	普通紙100枚、フォト用紙/光沢紙25枚、ハガキ30枚、封筒10枚、グリーティングカード25枚、OHPフィルム10枚、ラベル紙25枚、アイロンプリント紙10枚、マット紙（枚数は使用する紙によって異なる）	普通紙100枚、フォト用紙/光沢紙25枚、ハガキ30枚、封筒10枚、グリーティングカード25枚、OHPフィルム25枚、ラベル紙25枚、バナー紙20枚、アイロンプリント紙10枚	フォト用紙/光沢紙25枚※6
制御コード	専用グラフィックコマンド			
インターフェース	USB2.0 High-Speed	USB2.0 Full-Speed		USB 2.0 High-Speed
稼動音	40ｄBA以下（標準モードでのプリント/コピー時）、50ｄBA以下（標準モードでのスキャン時）	50ｄBA以下（標準モードでのプリント時）、40ｄBA以下(スキャン時)、50ｄBA以下（コピー時）	52ｄBA以下（標準モードでのプリント時）	44ｄBA以下(標準モードでのプリント時)
電源	定格AC100V 50/60Hz			
消費電力※9	動作時約14.6W、待機時約6.1W	動作：プリント中約19.4W コピー中約12.0W スキャン中約8.0W、待機時：約6W	動作時約15W、待機時約3W	動作時約9.7W、待機時約6.5W
外形寸法	W454 x D320 x H192mm（トレイ収納時）	W430 x D293 x H175mm(トレイ収納時)	W429 x D213 x H120.6mm(トレイ収納時)	W235 x D147 x H127mm（トレイ収納時）
本体重量	約6.5kg（電源コード・カートリッジを除く）	約4.6kg（電源コード・カートリッジを除く）	約2.1kg（電源コード・カートリッジを除く）	約1.53kg（電源コード・カートリッジを除く）
保証期間※10	1年間（レックスエクスプレス）有償にて2年間延長可能			
対応OS	Windows98/Me/2000/XP/Vista、Mac OS X 10.3.x ～10.4.x (Power PC)、Mac OS X 10.4.4 ～10.4.x (Intel)	Windows2000SP3/XP/Vista、Mac OS X10.3.x～10.4.x (Power PC)、Mac OS X 10.4.4 ～10.4.x (Intel)	Windows2000SP3/XP/Vista、Mac OS X 10.3.x ～10.4.x (Power PC)、Mac OS X 10.4.4 ～10.4.x (Intel)	Windows2000/XP/Vista、Mac OS X 10.3.x ～10.4.x (Power PC)、Mac OS X 10.4.4 ～10.4.x (Intel)
省エネ設計	国際エネルギースタープログラム準拠/グリーン購入法判断基準適合	―	―	国際エネルギースタープログラム準拠/グリーン購入法判断基準適合
同梱品	インクカートリッジ（カラー33、ブラック32）、ACアダプタ、USBケーブル、マニュアル類（セットアップシート、ユーザーズガイド等）、ソフトウェアCD-ROM、ユーザー登録カード、保証書、他、モジュラーケーブル、他	インクカートリッジ（カラー29、ブラック28）、ACアダプタ、USBケーブル、マニュアル類（セットアップシート、ユーザーズガイド等）、ソフトウェアCD-ROM、ユーザー登録カード、保証書、他	インクカートリッジ（カラー29、ブラック28）、ACアダプタ、USBケーブル、マニュアル類（セットアップシート等）、ソフトウェアCD-ROM、ユーザー登録カード、保証書、他	お試しインクカートリッジ、PerfectFinish フォトペーパー L判20枚、ACアダプタ、USBケーブル、マニュアル類（セットアップシート、ユーザーズガイド等）、ソフトウェアCD-ROM、ユーザー登録カード、保証書、他
ダイレクトプリント カメラダイレクト	PictBridge、DPOF	―		PictBridge、DPOF
ダイレクトプリント カードダイレクト	コンパクトフラッシュType Ⅰ/Ⅱ、マイクロドライブ、マルチメディアカード、RS-マルチメディアカード（要アダプタ）、SDカード、Mini SD（要アダプタ）、メモリースティック、メモリースティックDuo（要アダプタ）、メモリースティックPRO、メモリースティックPRO Duo（要アダプタ）、xDピクチャーカード（Type M、Type H含む）、TransFlash カード（要アダプタ）、Micro SDカード（要アダプタ）	―		コンパクトフラッシュTypeⅠ/Ⅱ、マルチメディアカード、RS-マルチメディアカード（要アダプタ）、SDカード、Mini SD（要アダプタ）、メモリースティック、メモリースティックDuo（要アダプタ）、メモリースティックPRO、メモリースティックPRO Duo（要アダプタ）、xDピクチャーカード（Type M、Type H含む）、TransFlash カード（要アダプタ）、Micro SDカード（要アダプタ）
スキャナ タイプ	フラットベッド CIS			―
スキャナ 解像度	光学600x2400dpi	光学600x1200dpi		―
スキャナ 階調	カラー：48bit入力 24bit出力、 モノクロ：16bit入力 8bit出力、文字/線画：1bit（2値）	カラー：36bit入力 24bit出力、 モノクロ：12bit入力 8bit出力、文字/線画：1bit（2値）		―
スキャナ 最大スキャン範囲	216x355mm（ADF）	216x297mm		―
コピー モード	カラー/モノクロ			―
コピー コピースピード（スタンドアロン）	カラー：5cpm（1枚目）11cpm（2枚目以降）、 モノクロ：5cpm（1枚目）17cpm（2枚目以降）	カラー：3cpm（1枚目）9cpm（2枚目以降）、 モノクロ：7cpm（1枚目）15cpm（2枚目以降）		―
コピー コピーモード（PC経由）	カラー：2cpm（1枚目）13cpm（2枚目以降）、 モノクロ：3cpm（1枚目）19cpm（2枚目以降）	カラー：3cpm（1枚目）11cpm（2枚目以降）、 モノクロ：4cpm（1枚目）18cpm（2枚目以降）		―
コピー 連続コピー	1-99枚	1枚（スタンドアロン）、1-99枚（PC経由）		―
コピー 拡大／縮小	25-400%（PC経由/スタンドアロン）	25-400%（PC経由）		―
コピー その他	USBフラッシュメモリからの印刷（JPEG画像※11）	ワンタッチカラー・モノクロコピー、OCR対応	―	USBフラッシュメモリからの印刷（JPEG画像※11）、Bluetooth対応携帯電話からの印刷※13
FAX モデムスピード/メモリー	最大33.6Kbps/最大160枚			
FAX スピードダイヤル	スピードダイヤル：最大89件、グループダイヤル：最大10件			
FAX 解像度※14	標準200 x 100dpi、ファイン200 x 200dpi、スーパーファイン300 x 300dpi			
自動給紙（ADF）装置 最大給紙枚数	10枚			
自動給紙（ADF）装置 スキャナ解像度	光学600 x 600dpi			
自動給紙（ADF）装置 給紙対応用紙サイズ	A4/リーガル/レター			
ネットワーク 有線LAN	―			
ネットワーク 無線LAN	―			
ネットワーク セキュリティ	―			

※1 印刷速度はお使いの環境によって異なります。※2 フチなしで印刷する場合、用紙の種類およびドキュメントの内容によっては、用紙の最後の約19mmの印刷品質が低下することがあります。フチなし印刷は、すべてのアプリケーションに対応しておりません。フチなし印刷時は必ず光沢紙・フォト用紙を使用してください。4辺フチなし印刷は用紙に合わせて画像を拡大するため、はみ出した部分は印刷されません。※3 全てがスタンドアロンでの印刷に対応しているわけではありません。※4 A4/B5/A5/2Lには対応しておりません。※5対応用紙はすべての用紙をサポートするものではありません。※6 普通紙には対応しておりません。※7 枚数は使用する紙によって異なります。※8 別売の無線プリントサーバにて、IEEE 802.11gに対応します。※9 上記の表の電力消費量は一定時間の平均値です。瞬間の電力消費量は上記の値を上回る場合があります。表では単位時間あたりの消費量を示しているため、実際の消費量は表の数値に各モードで使用した時間をかけた値となります。全エネルギー消費量は、各モードで使用した量の合計になります。※10詳細はレックスマークカスタマーコールセンター（Tel:03-5651-5106 AM9:00-PM7:00/年中無休）、またはレックスマークホームページの「サービスおよびサポート」をご覧ください。※11 すべてのUSBフラッシュメモリとの互換性を保証するものではありません。※12 オートプリント機能で印刷できるファイル形式はDOC 形式、XLS 形式、PPT 形式、PDF 形式、RTF 形式、DOCX 形式、XLSX 形式、PPTX 形式、WPS 形式、WPD 形式のみです。(X9350は、DOC形式、XLS形式、PPT形式のみになります。) 本機能を使うには、本機がUSB ケーブルでパソコンに接続されており、パソコンの電源がオンになっていて、お使いのパソコンに印刷する文書のファイル形式をサポートするソフトウェアがインストールされている必要があります。ファイル形式をサポートするソフトウェアが無い場合は、文書を印刷することができません。印刷する文書のファイル名が英数字で保存されていることを確認してください。ファイル名が日本語で保存されていると、文書を認識することができません。また、ファイルの内容によっては印刷できない場合があります。※13 すべてのBluetooth対応携帯電話との互換性を保証するものではありません。OPPに対応したBluetooth搭載機器との接続が可能ですが、使用機器によって、当該プロファイルに対応していても接続ができない場合があります。Bluetoothを使用の際には専用アダプタが必要です。専用アダプタは当社では販売しておりません。Bluetoothを使用してパソコンから印刷することはできません。赤外線通信はできません。（赤外線通信は、Bluetoothとは異なる方式です）※14 標準解像度、T.24ITU基準に基づいたカバレッジに基づきます。※15 IEEE 802.11gは、IEEE 802.11bと同じ2.4GHz帯の周波数を利用し、IEEE 802.11bの約5倍にあたる54Mbpsの転送速度をサポートします。同じく54MbpsのIEEE 802.11aと異なり、IEEE 802.11bとの互換性もあります。また、IEEE802.11n（現在主に使われている無線LAN802.11a/b/gの次世代を担うと期待されている高速無線LANの規格）との互換性もあります。
●本内容は予告なく変更する場合があります。

インクカートリッジ対応表

	X5470対応	X2550対応	Z1320対応	P350対応
インクカートリッジ	32 ブラック（標準） 34 ブラック（大容量） 33 カラー（標準） 35 カラー（大容量） 31 フォト	28 ※1 ブラック（標準） 34 ブラック（大容量）	29 ※1 カラー（標準） 35 カラー（大容量） 31 フォト	43 カラー（標準） Photo Kit インクと用紙のセット
印刷可能枚数※2	<X5470印刷可能枚数> A4高速モード印刷時：ブラック（32）約1200枚、カラー（33）約300枚	<X2550印刷可能枚数> A4高速モード印刷時：ブラック（28）約850枚、カラー（29）約400枚	<Z1320印刷可能枚数> A4高速モード印刷時：ブラック（28）約800枚、カラー（29）約400枚	<P350印刷可能枚数> L 判写真モード印刷時：カラー（43）約125枚

※1のインクは、カートリッジリサイクルプログラム対象商品です。使用済みのカートリッジを回収するための袋が同梱されています。また、カートリッジリサイクルプログラム対象外の商品もございます。 RETURN PROGRAM Lexmark Recycles ※2 印刷可能枚数はおよその枚数です。